

Municipalidad de La Paz
Teléfono (02626) 42 1100
Belgrano y Galigniana
CP 5590 – La Paz – Mendoza



ANEXOS

LICITACIÓN PÚBLICA

**MUNICIPALIDAD DE LA PAZ
MENDOZA**

ANEXO I

RENUNCIA AL FUERO FEDERAL (b)

DECLARACIÓN JURADA

Declaro/amos que para cualquier cuestión administrativa o judicial que se suscite entre las partes, por la ejecución de la obra, "**CONSTRUCCION NAVE DESTINADA AL AGREGADO DE VALOR DE MATERIAS PRIMAS LOCALES**" ejecutada bajo **Expte: 6155 – DES - 2022**, se aceptará la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la Provincia de Mendoza, haciendo renuncia, mediante la presente, al Fuero Federal.

A los efectos de notificaciones declaro/mos que el domicilio legal y especial del proponente se encuentra en:

Domicilio Legal: Calle:.....

Domicilio Especial: Calle:.....

Firma y Sello Representante

D.N.I.:

Matrícula N°:

Firma y Sello del Proponente

D.N.I.:

ANEXO II

CONOCIMIENTO DEL PLIEGO (c)

DECLARACIÓN JURADA

Declaro/amos bajo juramento, conocer el contenido total de la documentación licitatoria de la obra **"CONSTRUCCION NAVE DESTINADA AL AGREGADO DE VALOR DE MATERIAS PRIMAS LOCALES"** del Dpto de La Paz, de la Provincia de Mendoza, a ejecutarse bajo **Expte: 6155 – DES – 2022.**

Firma y Sello Representante
D.N.I.:
Matrícula N°:

Firma y Sello del Proponente
D.N.I.:

ANEXO III

CONOCIMIENTO DEL SITIO (d)

DECLARACIÓN JURADA

Declaro/amos bajo juramento, haber visitado el terreno, donde se ejecutará la obra **"CONSTRUCCION NAVE DESTINADA AL AGREGADO DE VALOR DE MATERIAS PRIMAS LOCALES"** del Dpto de La Paz, de la Provincia de Mendoza, para las obras estipuladas en los Pliegos de Especificaciones Técnicas de las obras a ejecutar bajo **Expte: 6155 – DES – 2022**, habiendo reconocido el terreno en sus aspectos físico y calidad tanto del suelo como de los elementos a intervenir.

Firma y Sello Representante

D.N.I.:

Matricula N°:

Firma y Sello del Proponente

D.N.I.:

ANEXO IV

CÓMPUTO Y PRESUPUESTO (Modelo de formulario para presentación de la oferta)

MUNICIPIO: LAPAZ

PROVINCIA: MENDOZA

OBRA: "CONSTRUCCION NAVE DESTINADA AL AGREGADO DE VALOR DE MATERIAS PRIMAS LOCALES".

SIPPE N°: 169706

FECHA: 2/11/2022



PRESUPUESTO								
RU BR O	ITEM	DESIGNACIÓN DE LAS OBRAS	COMPUTO		PRESUPUESTO			
			UNI.	CANTIDAD	PRECIO UNIT	PRECIO PARCIAL	PRECIO POR RUBRO	% INCIDENCIA
1		CARTEL DE OBRA						
	1,1	Cartel de obra	un	1				
2		TRABAJOS PRELIMINARES						
	2,1	Limpieza de terreno	m2	500,00				
	2,2	Obrador y baño químico	un	1,00				
3		MOVIMIENTO DE SUELOS						
	3,1	Terraplenamiento y preparación general del terreno	m2	350,00				
	3,2	Excavación para dispositivos no lineales de la instalación sanitaria	m3	5,00				
	3,3	Excavación para cañería sanitaria en terreno común	m3	17,00				
	3,4	Movimiento de Suelos para Fundaciones	m3	55,00				
4		ESTRUCTURA RESISTENTE						
	4,1	Estructura de Hormigón Armado						
	4.1.1	Plata de HA	m3	50,25				
	4.1.2	Columnas HA - 0,18 x 0,18	m3	1,18				
	4.1.3	Viga de HA - Predimensionado 0,18x0,40m	m3	3,36				
	4.1.4	Viga de HA - Predimensionado 0,18x0,20m	m3	1,02				
	4,2	Losa de Viguetas						
	4.2.1	Viguetas de Hormigón pretensadas y ladrillos cerámicos	m2	62,00				
	4.2.2	Hormigón de Compresión h 5 cm con malla de acero de 4,5	m2	62,00				
	4,3	Estructura Metálica						
	4.3.1	Perfiles PNL 80x40 e: 6mm en Cabriadas y Columnas	ml	445,00				
	4.3.2	Soleras: PC 180X60X20X 2.5 en Muros exteriores	ml	350,00				
	4.3.3	Montantes: PU 180X60X20X 2.5 en Muros exteriores	ml	120,00				
	4.3.2	Cruces de San Andres Redondo e 1/2" (barras)	ml	153,00				
	4.3.3	Presillas para triangulación de columnas	ml	70,00				
	4.3.4	Correas para apoyo de la cubierta PC 160x60x20x2.5	ml	350,00				
	4.3.5	Planchuela de anclaje de columnas 3/16	u	10,00				
	4,4	Provisión y colocación de estructuras metálicas Pérgola						
	4.4.1	Columnas tubo estructural 100x100 e:3.2mm	ml	7,20				
	4.4.2	Vigas tubo estructural 100x50 e:3.2mm	ml	24,00				

	ALBANILERÍA Y CERRAMIENTOS							
	5,1	Aislación hidrófuga						
	5.1.1	Capa aisladora horizontal de 2 cm. de espesor en muro	m ²	18,00				
	5.1.2	Capa aisladora vertical de 1.5 cm. de espesor en muros	m ²	30,00				
	5.1.3	Film de polietileno 200 micrones sobre terreno natural	m ²	350,00				
	5.1.4	Carpeta Hidrófuga sobre contrapiso	m ²	350,00				
	5,2	Mampostería						
	5.2.1	Mampostería de ladrillos huecos cerámicos portantes 18x19x33	m ²	182,00				
	5.2.2	Mampostería de ladrillos huecos cerámicos no portante 08x19x33	m ²	23,40				
	5,3	Revoques						
	5.3.1	Revoque Grueso Exterior (azotado impermeable)	m ²	150,00				
	5.3.2	Revoque Grueso Interior	m ²	280,00				
	5.3.3	Enlucido Interior a la Cal	m ²	280,00				
5	5,4	Piso exterior						
	5.4.1	Contrapiso Sobre Terreno Natural (esp:10cm con malla 4,2mm)	m ²	80,00				
	5.4.2	Carpeta de Cal Reforzada 1/4:1:4 (Carpeta de nivelación esp.2cm)	m ²	80,00				
	5,5	Piletón y guardado						
	5.5.1	Losa maciza de H ² A ²	m ²	4,80				
	5.5.2	Banquina de H ² Pobre. Esp: 5cm	m ²	3,40				
	5.5.3	Mampostería de ladrillos huecos cerámicos portante 08x18x33	m ²	10,40				
	5.5.4	Revoque Grueso	m ²	24,00				
	5.5.5	Pintura epoxi en piletón	m ²	3,50				
	5.5.6	Desagote de pileta	u	2,00				
	ENVOLVENTE METÁLICA							
6	6,1	Chapa sinusoidal c27	m ²	552,00				
	6,2	Celulosa proyectada	m ²	520,00				
	6,3	Cumbreras	ml	26,00				
	6,4	Cenefa de cierre tipo U	ml	36,00				
7	CIELORRASOS							
	7,1	Cielorraso aplicado a la cal	m ²	60,00				
8	PISOS Y ZÓCALOS							
	8,1	Pintura Epoxi sobre carpeta hidrófuga	m ²	350,00				
	8,2	Zócalos Sanitario	ml	70,00				
9	REVESTIMIENTOS							
	9,1	Revestimiento de azulejos tipo "SAN LORENZO" (33x33) en oficina, kitchen y baño	m ²	152,00				
10	MARMOLERÍA							
	10,1	Mesada de granito natural gris mara de 2,5 cm. de esp	m ²	4,10				
	10,2	Zócalo de granito natural gris mara de 2,5 cm. de esp x 5cm alto	ml	10,00				
11	CARPINTERÍAS							
	11,1	P01 206 Puerta doble de abrir -aluminio Modena-	u	2,00				
	11,2	P02 200 Exterior de abrir IZQ y ventana oscilobatiente -aluminio Modena-	u	1,00				
	11,3	P03 60 Exterior de abrir IZQ gabinete -chapa BWG 25-	u	1,00				
	11,4	P04 206 Interior de oficina con paño fijo de vidrio laminado de -aluminio Modena-	u	1,00				
	11,5	P05 106 Interior para personas con capacidades diferentes -aluminio Modena-	u	1,00				
	11,6	P06 106 Interior de abrir IZQ aluminio tipo Modena	u	2,00				
	11,7	P07 82 Interior de abrir IZQ -aluminio Modena-	u	1,00				
	11,8	P08 86 Interior a inodoros de aluminio tipo Modena	u	3,00				
	11,9	V01 Ventana chapa BWG 25	u	2,00				
	11,10	V02 100 x 100 Ventana de Baño oscilobatiente de aluminio.	u	1,00				
	11,11	V03 200 x 100 Ventana de oficina oscilobatiente de aluminio.	u	1,00				

12	PINTURAS						
	12,1	Pintura al látex en muros Exteriores	m2	150,00			
	12,2	Pintura EPOXI en muros Interiores galpón	m2	90,00			
	12,3	Pintura Interior al látex en cielorrasos	m2	60,00			
	12,4	Esmalte sintético sobre perfiles estructurales, aberturas metálicas y herrería	m2	356,00			
13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS S/PLANO						
	13,1	CONEXION A RED					
	13.1.1	Pilar eléctrico c/toma y puesta a tierra	u	1,00			
	13.1.2	Tendido de alimentación desde Medidor a Tablero General	u	1,00			
	13,2	TABLEROS					
	13.2.1	Tablero General	u	1,00			
	13.2.2	Tablero Seccional	u	2,00			
	13,3	ILUMINACION Y TOMACORRIENTES					
	13.3.1	Bocas de iluminación	u	40,00			
	13.3.2	Tomacorrientes exteriores	u	5,00			
	13.3.3	Tomacorrientes dobles	u	21,00			
	13.3.4	Tomacorrientes especiales (AA, Cocina)	u	4,00			
	13,4	LUMINARIAS					
	13.4.1	M1 (Galponera led 100W tipo Lumenac modelo Saturno o calidad superior)	u	6,00			
	13.4.2	M2 (Plafón Led 36w para exterior tipo Lucciola modelo PAL306 o calidad superior)	u	2,00			
	13.4.3	M3 (Plafón Led 24w tipo Lucciola modelo Plasma o calidad superior)	u	13,00			
	13.4.4	M4 (Plafón Led 12w tipo Lucciola modelo Plasma PAL 153 o calidad superior)	u	8,00			
	13.4.5	M5 (Aplic de pared 24w tipo Lucciola modelo DUPL0 LED o calidad superior)	u	10,00			
	13.4.6	M6 (Reflector Led exterior 100w)	u	1,00			
	13,5	CORRIENTES DEBILES					
	13.5.1	Telefonía y Datos (2 bocas, incluye cableado y rack c/patchera y switch)	u	1,00			
	13,6	OTROS					
	13.6.1	Anafe eléctrico 4 hornallas (Provisión e Instalación)	u	1,00			
13.6.2	Equipo Aire acondicionado frío/calor 3000fr (Provisión e Instalación)	u	1,00				

INSTALACIONES SANITARIAS S/PLANO						
14.1	CONEXIONES Y TENDIDOS					
14.1.1	INSTALACIÓN CLOACAL					
14.1.1.1	Cañería Principal PVC 100	ml	25,00			
14.1.1.2	Cañería Secundaria PVC 63	ml	13,00			
14.1.1.3	Cañería Secundaria PVC 40	ml	14,00			
14.1.1.4	Cañería Ventilación PVC 110	ml	23,00			
14.1.1.5	Terminación galvanizada de cañería de ventilación	ml	10,00			
14.1.1.6	Biodigestor 1300lts	u	1,00			
14.1.1.7	Cámara de inspección 60x60	u	2,00			
14.1.1.8	PPA 15x15 PVC (4 entradas)	u	3,00			
14.1.1.9	Boca de Acceso 15x15 PVC	u	2,00			
14.1.1.10	Pileta de Piso Tapada C/sifon 40x63	u	1,00			
14.1.1.11	Pileta Camara Desengrasadora Cocina Con Sifon	u	1,00			
14.1.2	INSTALACIÓN AGUA FRÍA Y AGUA CALIENTE					
14.1.2.1	Tendido de alimentación a Tanques de Reserva	ml	25,00			
14.1.2.2	Tanque de Reserva - 1000 litros - Ø1.10 x 1.30m	u	2,00			
14.1.2.3	Termotanque Solar 300lts	u	1,00			
14.1.2.4	Cañería Agua Fría - Polipropileno 0,013 m	ml	135,00			
14.1.2.5	Cañería Agua Caliente - Polipropileno 0,019 m	ml	51,00			
14.1.2.6	Llave de paso por local	u	34,00			
14.1.3	INSTALACIÓN PLUVIAL					
14.1.3.1	Caño de lluvia galvanizado Ø110	ml	25,00			
14.1.3.2	Canaletas y embudos de chapa galvanizada calibre número 22	ml	52,00			
14.1.3.3	Tanque para recolección de agua de lluvia 1000lts - Ø1.50 x 0.80m	u	2,00			
14.1.3.4	Cañería PVC 110	ml	30,00			
14.1.3.5	Embudo PVC 25x25cm	u	1,00			
14.1.3.6	Pieza antiretorno Ø110	u	2,00			
14.2	ARTEFACTOS					
14.2.1	Inodoro corto con mochila, asiento y tapa	u	2,00			
14.2.2	Inodoro para personas con capacidades diferentes con asiento y depósito	u	1,00			
14.2.3	Bacha Sanitarios	u	3,00			
14.2.4	Lavatorio para personas con capacidades diferentes	u	1,00			
14.2.5	Pileta simple Acero Inoxidable para cocina	u	1,00			
14.3	GRIFERIAS					
14.3.1	Grifería mezcladora monocomando para Lavatorio	u	3,00			
14.3.2	Grifería mezcladora monocomando para lavatorio para personas con	u	1,00			
14.3.3	Grifería mezcladora monocomando para pileta Cocina	u	1,00			
14.3.4	Grifería mezcladora monocomando para ducha	u	1,00			
14.3.5	Canilla de servicio 1/2" tipo mariposa -pileta-	u	13,00			
14.4	ACCESORIOS					
14.4.1	Barral rebatible c/ portarrollo 0,80m	u	1,00			
14.4.2	Barral rebatible 0,60m	u	1,00			
14.4.3	Percha	u	4,00			
14.4.4	Dispenser de toallas de papel	u	2,00			
14.4.5	Jabonera	u	2,00			
14.4.6	Dispenser de papel higiénico	u	2,00			
14.5	ESPEJOS					
14.5.1	Espejos s/mesada esp. 6 mm con bordes biselados	m2	4,00			
14.5.2	Espejo basculante de 60x80cm en Sanitario accesible	u	1,00			

		HERRERIA S/PLANO					
15	15,1	Escalera gato	ml	2,40			
	15,2	Baranda metálica de seguridad	ml	10,00			
	15,3	HE01 500 Portón de carga y descarga corredizo -chapa BWG18-	u	1,00			
	15,4	HE02 220 Portón de acceso peatonal corredizo con escudo nacional perforado en -chapa BWG18-	u	2,00			
	15,5	Puerta guardado corrediza	u	1,00			
	15,6	Puerta bajo bacha	u	1,00			
		MUEBLES FIJOS					
16	16,1	Bajo mesada Cocina	ml	4,00			
		LIMPIEZA DE OBRA					
17	17,1	Limpeza de obra final	m2	350,00			
				TOTAL GENERAL			
SON PESOS:.....							

Firma y Sello Representante
D.N.I.
Matrícula N°

Firma y Sello del Proponente
D.N.I.

PRESUPUESTO OFICIAL

LICITACIÓN PÚBLICA

**MUNICIPALIDAD DE LA PAZ
MENDOZA**